



Портативная электростанция с бензиновым двигателем воздушного охлаждения

UNITED POWER GG3400E, GG6300 E, GG7300 E

Особенности:

- для профессионального использования
- стабильность выходного напряжения ±1,5%
- защита от перегрузки
- оригинальный дизайн
- усиленная рама
- пластиковый бак
- повышенная защита от коррозии
- 10 часов непрерывной работы без дозаправки



Модель	GG3400E	GG6300 E	GG7300 E
Частота, Гц	50		
Выходное напряжение, В	AC:230 B DC:12B / 8,3A		
Номинальная мощность, кВт	2,6	5,0	5,8
Максимальная мощность, кВт	3,0	5,5	6,3
Коэффициент выходной мощности РF	1,0		
Двигатель	4-х тактный, одноцилиндровый, OHV		
	UP170	UP188	UP190
Объем двигателя, см³	208	389	420
Максимальная мощность (л.с / об/мин)	7,0 / 3600	13,0 / 3600	14,0 / 3600
Тип масла	SAE 10W / 30		
Объем масла, л	0,6	1,1	1,1
Система запуска	Электростарт		
Тип свечи зажигания	F6TC	F7TC	F7TC
Объем топливного бака, л	15	25	25
Время работы без дозаправки, ч	12	10	9
Соответствие стандартам	CE CARBS CSA ETL NOISE GS EMC EC-II EPA ICES		
Габариты ДхШхВ, мм	615 x 463 x 545	717 x 545 x 602	717 x 545 x 602
Вес, кг	44	88	96