

04086 м. Київ
вул. Петропавлівська, 54-а
<http://www.compressors.ua>

Тел.: (044) 467-26-00
Факс: (044) 467-26-07
E-mail: kot@compressors.ua

Відносно: надання техніко-комерційної пропозиції на поставку дизель-генераторного обладнання виробництва компанії «AKSA Power Generation»

Шановні пані та панове!

Компанія «Компресорс Інтернешнл» ТОВ є представником заводу

«AKSA Power Generation» (AKCA), відомого світового виробника установка для автономного енергозабезпечення.

Протягом тривалого періоду часу компанія АКСА є лідером на ринку генераторних установ і є найбільшим експортером і однією з двохсот найбільших промислових компаній Турції.

Компанія АКСА виробляє дизельні, газопоршневі генераторні установки, пересувні вишки та обладнання для генераторних установок на заводі в Стамбулі (площа внутрішніх приміщень становить 20 000 м²) і є лідером у своїй області. 12 офісів компанії АКСА представлені в Азії, Європі та Африці.

Компанія АКСА експортує понад 50% своєї продукції і входить до десятки найбільших світових компаній у цій області. Будучи одним із перших виробників газових генераторних установок у світі, компанія АКСА підтримує свою перевагу. АКСА постійно збільшує свої інвестиції в технології виробництва більш безшумних, не наносячи значення серед навколишніх генераторів з низьким рівнем споживання палива.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

- ✓ Резервна потужність генератора – **10 кВт**;
- ✓ Напруга **220 В**;
- ✓ Виконання у **всезгодному кожусі**;
- ✓ Обладнаний системою аварійного включення резерву (**АВР**);
- ✓ **Дизельний**;

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА ААР12000РВ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однофазний, 50 Hz

Номінальна потужність (кВт)	9.5
Максимальна потужність (кВт)	10
АС Напруга (В)	220
DC Напруга (В)	12
Номінальний ток (А)	43.2
Частота (Hz)	50
Кількість фаз	1
Фактор потужності	1
Споживання палива %100 навантаж. (л/г)	3.38
Споживання палива %75 навантаж. (л/г)	2.58
Споживання палива %50 навантаж. (л/г)	1.93
Рівень шуму (dB(A) 7м.)	75
Кількість полюсів	2
Розетки	220V 32A

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Частота обертів двигуна (об./хв.)	3000
Потужність (к.с.)	15.6
Максим. потужність двигуна (kW)	11.5
Діаметр і хід (мм)	102x88
Ступінь стиснення	01:20
Кількість циліндрів	1
Обем двигуна (мл.)	718
Тип палива	Diesel
Ємність оливи (л.)	1,65
Ємність паливного бака (л.)	30
Система запуску	Електрична
Система охолодження	повітряне
Система згоряння	Пряме впорскування
Ємність акумулятора	30AH
Ступінь захисту	IP23

ГАБАРИТИ І ВАГА

Ширина (мм.)	735
Довжина (мм.)	1120
Висота (мм.)	860
Вага (кг.)	240

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ НА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР

№	Найменування обладнання та комплектація	Ціна за шт, USD з ПДВ	Од.	Ціна всього, USD з ПДВ
	Дизель-генератор AKSA моделі AAP12000PB <ul style="list-style-type: none">• Двигун AKSA (Туреччина);• Альтернатор AKSA (Туреччина);	3445	1	3445

Дата 12.01.26, умови діють до 31.01.26

Рахуєм по курсу НБУ на дату розрахунку.

Гарантія: 12 місяців або 500 мотогодин.

Умови платежу: 100% після постачання в термін 7 днів.

Умови постачання: DDP: Київ, Саперно-Слобідський проїзд 3, - склад постачальника.

Термін постачання: 3 дні після виконання умов розрахунків.

Виробник: Akxa Power Generation (Туреччина).

З повагою,

Кот Сергій інженер-експерт,

ТОВ «Компресорс Інтернешнл» Україна +38 (050) 482 68 36 ✉: kot@compressors.ua